



充電式小型レシプロソー / 小型レシプロソー
DRJ120L5/ARJK120/ARJK120KT

設備、水道、電気工事に！
リフォーム、解体工事や造作作業に！



DRJ120L5

14.4V リチウムイオン電池

隅やキワなどの作業に適した「電動アシスト手ノコ」

ARJK120/ARJK120KT
AC100V(コード式)



ひとを考えて、うまれたツール。

作業現場に合わせて選べる！

充電式 小回りがきく、圧倒的な使いやすさ

リチウムイオン **Li-ion 14.4V** **5,000mAh**

1充電あたりの作業量(目安)(5,000mAh電池パック使用時)

塩ビ パイプ (径)114mm (厚さ)3mm	約 35 カット
米松 (角)40mm 40mm	約 50 カット
鋼管 (径)48mm (厚さ)2.0mm	約 10 カット

※表中の数値は満充電にしたときの参考値です。
電池パックの状態、作業状況などにより数値は異なります。



軽天の切断

使用ブレード：No.89 バイメタル(別販売品)



塩ビ管の切断

使用ブレード：No.88 目立て刃



樹木の枝打ち

使用ブレード：No.66 剪定刃 (別販売品)

コード式 長時間の作業にも安心



石膏ボードの加工

使用ブレード：No.87 曲線切り用(別販売品)



フロア材の張替え

使用ブレード：ハクソー 金切鋸刃 (別販売品)




塩ビ管の切断

使用ブレード：No.88 目立て刃

▶ 抜群の操作性

ブレードと同軸方向にグリップ（握り部）があるので、使い慣れた手ノコの感覚で扱えます。



手ノコと同じく本体を引き切り（前後運動）すると、素早い切断が可能です。

メカ部

ストローク量が少ないので障害物による、刃先の刃曲りや刃折れを防ぎます。

駆動軸

モーター部

▶ 商品特性を活かす電池ポジション

(対象モデル：DRJ120L5)

持ち重り感を少なくし、連続作業時の腕への負担を軽減した重心位置。



↑ キワの切抜き作業もラクラク。

▶ 作業現場に合せてブレードを使い分け




※DRJ120L5/ARJK120 にジグソー用ブレードホルダーは付属されていません。

▶ 暗所での認識性が高い3灯式LEDライト



1年保証



充電式小型レシプロソー
DRJ120L5

希望小売価格 68,900円(税別) 4 960673 616143

DRJ120(本体のみ)

希望小売価格 40,300円(税別) 4 960673 616150

※本体のみモデルには充電器、電池パック、キャリングケースは付属していません。

1年保証

GOOD DESIGN
グッドデザイン賞受賞商品



小型レシプロソー
ARJK120(ケースなし)

希望小売価格 37,300円(税別) 4 960673 616167

ARJK120KT(ケース付)

希望小売価格 45,600円(税別)
(619450B)

※キャリングケース、ジグソー用ブレードホルダー付

4 960673 616174

商品仕様	充電式小型レシプロソー	小型レシプロソー	
モデル	DRJ120L5	ARJK120	ARJK120KT
切断能力	塩ビパイプ 120mm / 木材 55mm / 軟鋼材 3.5mm		
ストローク数	0 - 5,000min ⁻¹		
ストローク量	10mm		
電源	—	単相 100V	
電流	—	3A	
消費電力	—	280W	
充電器	BC-1400L	—	
電池パック	B-1450L リチウムイオン / 5,000mAh	—	
電圧	DC14.4V	—	
充電時間	50 分	—	
本体寸法 ^{*1} (長さ×幅×高さ)	359×83×128mm	320×70×103mm	
質量	1.9kg	1.2kg	
コード	—	5m	
付属品	・ レシプロソーブレード No.88 236mm ・ 充電器 ^{*2} ・ 電池パック ^{*2} ・ ブレードホルダー(レシプロソー刃用) ・ 六角棒レンチ 3mm ・ キャリングケース ^{*2}	・ レシプロソーブレード No.88 236mm ・ ブレードホルダー(レシプロソー刃用) ・ 六角棒レンチ 3mm	・ レシプロソーブレード No.88 236mm ・ ブレードホルダー(レシプロソー刃用) ・ ブレードホルダー(ジグソー刃用) ・ 六角棒レンチ 3mm ・ キャリングケース

^{*1} 電池パック (B-1450L) 取付時の値です。 ^{*2} 本体のみ仕様には充電器・電池パック・キャリングケースは付属していません



別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

レシプロソー刃

◆ 標記している切断能力は刃物の能力です。実際の切断能力は取付モデルにより異なります。

種類	形状	商品名	用途	全長 (mm)	山数 (1インチ当り)	刃渡り (mm)	刃厚 (mm)	切断能力 [◆]						コードNo.	価格(円)	入り数
								竹の伐採	竹細工 寸切り 斜め切り	雑木・果樹 の伐採 枝剪定	雑木・果樹 の伐採 幹剪定	一般的な 木 工	塩ビ管の 切 断			
竹・雑木・果樹・細工用		No.66 SK材	粗挽き	235	9	200	1.2	△	—	○	◎	○	—	66400087	3,900	1本
		No.70 SK材	万 能	223	12	190	0.8	◎	○	◎	○	○	○	66400097	2,100	
		No.71 SK材	細 目	223	20	200	0.6	◎	◎	○	—	○	△	66400107	2,400	
		No.86 SK材	短 尺	185	16	150	0.8	◎	◎	◎	○	○	○	66400117	1,700	
		No.87 SK材	短尺(細目)	185	20	150	0.6	◎	◎	◎	—	○	△	66400127	1,800	

種類	形 状	商品名	用 途	全長 (mm)	山数 (1インチ当り)	刃渡り (mm)	刃厚 (mm)	切断能力* (mm)					コードNo.	価格(円)	入り数	
								木材	塩ビなど			ALC				
									パイプ材		板材					
									厚さ	パイプ径						厚さ
木工・合成樹脂用		SK材	No.53	荒切、 窓開け加工用	165	9	145	1.0	90 以下	φ90 以下	3～15	5～30	—	66400137	2,100	5本
		SK材	No.67	木工曲線、 窓開け加工用	75	9	55	1.0	30 以下	φ30 以下	—	5～30	—	6641475	1,900	
		SK材	No.88	目立刃	236	17	206	0.7	145 以下	φ145 以下	2～15	5～30	—	66400027	1,600	1本
		SK材	No.89		175	17	146	0.7	90 以下	φ90 以下	2～15	5～30	—	66400347	1,500	
		SK材	No.68	剪定刃	175	8.5	143	0.8	90 以下	—	—	—	—	66400337	1,500	
		SK材	No.90	木工・剪定用	236	8.5	213	0.9	145 以下	—	—	—	—	66400017	1,600	
木工リフォーム用		バイメタル	No.76	釘入木材の加工や ALC切断、 長寿命バイメタル ブレード	101	6	75	0.9	50 以下	—	—	10～ 30	50 以下	66400357	3,300	5本
		バイメタル	No.77		152	10	126	0.9	75 以下	φ75 以下	2.2～ 15	5～30	75 以下	66400377	3,500	
		バイメタル	No.78		305	10 ^{◆1} 14	280	0.9	175 以下	φ175 以下	2.2～ 15	5～30	175 以下	66400387	4,900	
		バイメタル	No.201	木材(釘入可) 解体用	230	6	205		10～175	—	—	10～ 30 (塩ビ) 8～50	10～175	66400637	3,900	

◆1 10山と14山のコンビネーションブレード

鉄工・ステンレス用、ジグソーブレードなどその他アクセサリは、当社総合カタログ、WEB サイトをご覧ください。

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格がご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020 年 2 月現在のものです。 2025 年 7 月改訂

K25GB