KYOCERA

充電式小型レシプロソー / 小型レシプロソー

DRJ120L5/ARJK120/ARJK120KT

設備、水道、電気工事に！
リフォーム、解体工事や造作作業に！

DRJ120L5
14.4V リチウムイオン電池

隅やキワなどの作業に適した「電動アシスト手ノコ」

ARJK120/ARJK120KT
AC100V（コード式）

ひとを考えて、うまれたツール。

作業現場に合わせて選べる！

充電式　小回りがきく、圧倒的な使いやすさ

リチウムイオン Li-ion 14.4V　5,000mAh

1充電あたりの作業量（目安）（5,000mAh電池パック使用時）

塩ビパイプ	（径）114mm × （厚さ）3mm	約35カット
米松	（角）40mm × 40mm	約50カット
鋼管	（径）48mm × （厚さ）2.0mm	約10カット

※表中の数値は満充電にしたときの参考値です。
電池パックの状態、作業状況などにより数値は異なります。

軽天の切断
使用ブレード：No.69 バイメタル（別販売品）

塩ビ管の切断
使用ブレード：No.88 目立て刃

樹木の枝打ち
使用ブレード：No.66 剪定刃（別販売品）

コード式　長時間の作業にも安心

石膏ボードの加工
使用ブレード：No.87 曲線切り用（別販売品）

フロア材の張替え
使用ブレード：ハクソー 金切鋸刃（別販売品）

塩ビ管の切断
使用ブレード：No.88 目立て刃

▶抜群の操作性

ブレードと同軸方向にグリップ（握り部）があるので、使い慣れた手ノコの感覚で扱えます。



手ノコと同じく本体を引き切り（前後運動）すると、素早い切断が可能です。



▶商品特性を活かす電池ポジション（対象モデル：DRJ120L5）

キワの切抜き作業もラクラク。

▶作業現場に合せてブレードを使い分け



※DRJ120L5/ARJK120 にジグソー用ブレードホルダーは付属されていません。

▶暗所での認識性が高い3灯式 LED ライト

1年保証

Li-ion 14.4v シリーズ

充電式小型レシプロソー
DRJ120L5
〈619650A〉
希望小売価格 68,900円（税別）　4 960673 616143

リチウムイオン 5,000mAh　充電時間 50分※1

DRJ120（本体のみ）
〈619650B〉
希望小売価格 40,300円（税別）　4 960673 616150

※本体のみモデルには充電器、電池パック、キャリングケースは付属していません。

1年保証

小型レシプロソー
ARJK120（ケースなし）
〈619450A〉
希望小売価格 37,300円（税別）　4 960673 616167

ARJK120KT（ケース付）
希望小売価格 45,600円（税別）
〈619450B〉
4 960673 616174

※キャリングケース、ジグソー用ブレードホルダー付

商品仕様	充電式小型レシプロソー	小型レシプロソー	
モデル	DRJ120L5	ARJK120	ARJK120KT
切断能力	塩ビパイプ 120mm / 木材 55mm / 軟鋼材 3.5mm		
ストローク数	0 ― 5,000min^{-1}		
ストローク量	10mm		
電源	―	単相 100V	
電流	―	3A	
消費電力	―	280W	
充電器	BC-1400L	―	
電池パック	B-1450L　リチウムイオン /5,000mAh	―	
電圧	DC14.4V	―	
充電時間	50 分	―	
本体寸法※1(長さ × 幅 × 高さ)	359×83×128mm	320×70×103mm	
質量	1.9kg	1.2kg	
コード	―	5m	
付属品	・レシプロソーブレード No.88 236mm ・充電器※2　・電池パック※2 ・ブレードホルダー(レシプロソー刃用) ・六角棒レンチ 3mm　・キャリングケース※2	・レシプロソーブレードNo.88 236mm ・ブレードホルダー（レシプロソー刃用） ・六角棒レンチ3mm	・レシプロソーブレード No.88 236mm ・ブレードホルダー(レシプロソー刃用) ・ブレードホルダー(ジグソー刃用) ・六角棒レンチ 3mm ・キャリングケース

※1 電池パック（B-1450L）取付時の値です。　※2 本体のみ仕様には充電器・電池パック・キャリングケースは付属していません）

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

レシプロソー刃

◆標記している切断能力は刃物の能力です。実際の切断能力は取付モデルにより異なります。

種類	形状	商品名	国産高級刃(越乃彫次郎) 用途	全長(mm)	山数(1インチ当り)	刃渡り(mm)	刃厚(mm)	切断能力◆ 竹の伐採	竹細工寸切り斜め切り	雑木・果樹の伐採枝剪定	雑木・果樹の伐採幹剪定	一般的な木工	塩ビ管の切断	コードNo.	価格(円)	入り数
竹・雑木・果樹・細工用	SK材	No.66	粗挽き	235	9	200	1.2	△	―	○	◎	○	―	66400087	3,500	1本
	SK材	No.70	万　能	223	12	190	0.8	◎	○	◎	○	○	○	66400097	1,800	
	SK材	No.71	細　目	223	20	200	0.6	◎	◎	○	―	○	△	66400107	2,100	
	SK材	No.86	短　尺	185	16	150	0.8	◎	◎	◎	○	○	○	66400117	1,700	
	SK材	No.87	短尺(細目)	185	20	150	0.6	◎	◎	◎	―	○	△	66400127	1,800	

種類	形状	商品名	用途	全長(mm)	山数(1インチ当り)	刃渡り(mm)	刃厚(mm)	切断能力◆(mm) 木材 厚さ	塩ビなど パイプ材 パイプ径	塩ビなど パイプ材 厚さ	塩ビなど 板材 厚さ	ALC 厚さ	コードNo.	価格(円)	入り数
木工・合成樹脂用	SK材	No.53	荒切、窓開け加工用	165	9	145	1.0	90 以下	φ90 以下	3～15	5～30	―	66400137	2,100	5本
	SK材	No.67	木工曲線、窓開け加工用	75	9	55	1.0	30 以下	φ30 以下	―	5～30	―	6641475	1,900	
	SK材	No.88	目立刃	236	17	206	0.7	145 以下	φ145 以下	2～15	5～30	―	66400027	1,600	1本
	SK材	No.89		175	17	146	0.7	90 以下	φ90 以下	2～15	5～30	―	66400347	1,500	
	SK材	No.68	剪定刃	175	8.5	143	0.8	90 以下	―	―	―	―	66400337	1,500	
	SK材	No.90	木工・剪定用	236	8.5	213	0.9	145 以下	―	―	―	―	66400017	1,600	
木工リフォーム用	バイメタル	No.76	釘入木材の加工やALC切断、長寿命バイメタルブレード	101	6	75	0.9	50 以下	―	―	10～30	50 以下	66400357	3,300	5本
	バイメタル	No.77		152	10	126	0.9	75 以下	φ75 以下	2.2～15	5～30	75 以下	66400377	3,500	
	バイメタル	No.78		305	10～14 ◆1	280	0.9	175 以下	φ175 以下	2.2～15	5～30	175 以下	66400387	4,900	
	バイメタル	No.201	木材(釘入可)解体用	230	6	205		10～175	―	―	10～30(塩ビ)8～50	10～175	66400637	3,900	

◆1　10山と14山のコンビネーションブレード

鉄工・ステンレス用、ジグソーブレードなどその他アクセサリーは、当社総合カタログ、WEB サイトをご覧ください。

京セラ インダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54　〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp

ナビダイヤル 0570-666-787

Instagram　Facebook　YouTube

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020 年 2 月現在のものです。　2024 年 6 月改訂　K24FB