



充電式インパクトドライバー

DID11XR



XR

EXTREME

これまでの電動工具の枠を超えた新たな1台  
EXTREME(究極)をかたちにした「XRシリーズ」



安心の2年保証で  
しっかりサポート

※対象は製品本体のみ



IP56

防じん・耐水に対する  
規格に適合(本体のみ)

18V  
Li-ion



ひとを考えて、うまれたツール。

使い手のパフォーマンスをさらに上げられる高い性能と操作性を持つこと、使うことで感じる誇りや高揚感  
使い手が感覚的に良いと感じられる品質と質感を追求した京セラの電動工具のフラッグシップモデルです。



**DID11XR**  
**IMPACT DRIVER**

## クラス最短※・最軽量※インパクト

新開発のブラシレス分割コアモーターにより、クラス最小のヘッド全長 99.4mm と最軽量 1.1kg を実現。



従来モデルに比べ、軽量コンパクトになったDID11XRは、バランスにも優れ、狭い現場で扱いやすいモデルです。



## あらゆるネジ締めシーンに対応<5モード>

幅広いネジ締め作業に適応。モードの切換えは、直感的に操作できる独自のサイドボタンを採用。



## 作業者の負担を軽減

グリップ部のスーパーゲルシートで手に伝わる振動や衝撃を吸収。



## 先端に影をつくらない

高輝度LEDを3ヶ所ビット周りに効率よく配置し、先端を確実に照射。



## タフな環境でも安心

雨や木屑などからボディを守る  
IP56規格に適合した防塵&耐水性能。



充電式インパクトドライバー  
**DID11XR**  
希望小売価格 66,000円(税別)  
(655650C)

1,500mAh  
5,000mAh

4 960673 663369

※18Vの充電式インパクトドライバーにおいて、最短ヘッド・最軽量、ネジ締めトルク (2018年7月現在 当社調べ)

## 商品仕様

モデル	DID11XR	
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8) / 普通ボルト(M5 - M14) / 高力ボルト(M5 - M12)	
最大締付トルク	165N·m(5,000mAh 電池パック使用時 <sup>※1</sup> ) (M16 高力ボルト (強度区分 10.9) 締付時間 3 秒)	
無負荷回転数	強 : 0 - 2,900min <sup>-1</sup> / 中 : 0 - 2,000min <sup>-1</sup> / 弱 : 0 - 900min <sup>-1</sup> / テクス : 0 - 2,900min <sup>-1</sup> / ロックオン : 0 - 2,500min <sup>-1</sup>	
打撃数	強 : 0 - 4,400min <sup>-1</sup> / 中 : 0 - 3,300min <sup>-1</sup> / 弱 : 0 - 1,500min <sup>-1</sup> / テクス : 0 - 1,800min <sup>-1</sup>	
電圧	DC18V	
充電器	BC-1800L	
電池パック	B-1850LA/5,000mAh	B-1815LA/1,500mAh
充電時間 <sup>※2</sup>	80%充電(実用充電) <sup>※3</sup> 25 分 / 満充電 37 分	80%充電(実用充電) <sup>※3</sup> 18 分 / 満充電 24 分
本体寸法	99.4mm × 79mm × 237mm	99.4mm × 79mm × 217mm
質量	1.4kg(電池パック含む)	1.1kg(電池パック含む)
付属品	・ベルトフック(本体取付) ・ネジ(ベルトフック取付用) × 2 ・電池パック(B-1850LA,B-1815LA) 各 1 個 ・充電器(BC-1800L) ・キャリングケース	

\*1 1,500mAh 電池パックを使用した場合は、10 ~ 20% トルクが下がります。 \*2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。 \*3 80%充電(実用充電)は、満充電の 80% の充電状態です。

1 充電あたりの 作業量(目安) (周囲温度 20°C)	ネジ種類	ネジサイズ	材料	ネジ締数	
				5,000mAh	1,500mAh
	コーススレッド	4.5mm × 90mm	米松	約 340 本	約 100 本
	万能ビス	4.2mm × 60mm	米松	約 640 本	約 190 本
	小ネジ	M8 × 16mm		約 6,400 本	約 1,900 本

### プロの使いやすさを考え、細部までこだわった付属のキャリングケース

持ち運びやすさ、収納しやすさを考え、連結が可能。



ドライバービットや19ミリのソケットを収納できる、取り外し可能な小物入れケース付。

小物入れを外すと充電器を入れたまま充電できる。

4隅のフックで複数のケースを連結固定できる。

## 電動工具の枠を超えた新しいデザイン

### XR EXTREME SERIES



充電式インパクトドライバー  
DID11XR



充電式ディスクグラインダー  
DG11XR



充電式小型レシプロソー  
DRJ11XR



充電式集じん兼用丸ノコ  
DNW11XR



充電式  
シングルアクションポリッシャー  
DPE11XR



充電式  
ギヤアクションポリッシャー  
DPEG11XR



充電式マルチツール  
DMT11XR

## 京セラ インダストリアルツールズ 株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802  
[www.kyocera-industrialtools.co.jp](http://www.kyocera-industrialtools.co.jp)

0570-666-787



ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真是実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2018年9月現在のものです。

2024年9月改訂

K24IE