

# 石膏ボードの切断に最適

## 左傾斜切断5°対応でキワ切りも便利



ノコ刃外径  
100 ~  
**125**<sup>※1</sup>  
mm

最大  
切込み深さ  
**42**  
mm

※1 ノコ刃外径 125mm 以外のノコ刃では、切込目盛、深さメモリー機能は使用できません。

作業時間に  
差ができる!

### 当社独自の深さメモリー機能

「よく使う切込深さを記憶」できる。

- 浅い／深い 2箇所の切込深さを記憶  
(浅い／深いの差は 4mm)
- 浅い／深い の切換はワンタッチ
- 9 ~ 19mm の範囲で切込深さを設定できる



ひとを考えて、うまれたツール。



切断時の切粉飛散を抑え  
化粧面の欠けを防止する  
**高い剛性 × 高速回転**  
**8,700min<sup>-1</sup>**

## 商品仕様

モデル	ANW422EDM
定盤タイプ	メッキ
電源	AC100V(50/60Hz)
定格電流	10.5A
消費電力	1,010W
無負荷回転数	8,700min <sup>-1</sup>
最大切込角	90°
最大切込深さ	42mm
切込深さ	45° 5°(左傾斜切削時) 27mm 36mm
ノコ刃(外径×内径)	100 <sup>*1</sup> – 125×20mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	243×213×217mm
コード長さ	0.5m
質量	2.6kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・ボックススパナ ・ソーガイドフェンス ・アダプター M2(集じん機接続用) ・延長コード 5m ・ホースバンド

\*1 ノコ刃外径 125mm 以外のノコ刃では、切込目盛、深さメモリー機能は使用できません。



電子集じん丸ノコ メッキ定盤タイプ

**ANW422EDM**

希望小売価格 44,900円(税別)

4 960673 609596

1年  
保証



(611351A)



※記載価格に消費税は含まれません

## 別販売品

商品名	外径×内径(mm)	刃数	刃先厚(mm)	コードNo.	価格(円)
ボード用 石膏 面取り専用刃 切断と同時に面取りができる	95×20	10	—	66500361	7,200
サイディング ボード用 銀匠 レーザースリットダイヤモンドチップソー レーザースリットに 特殊樹脂 切削時の振動と音を低減 抜群の切味&超寿命 硬質塗装系サイディング用 全刃ダイヤモンドチップ採用	100×20	10	2.0	4912002	14,000
	125×20			4912003	
硬質塗装系チップソー 硬質塗装系サイディングの切削に 日本製	125×20	20	1.7	6653391	5,800

平行定規組立	角度定規	集じんホースカバーセット

コードNo. 6076331 価格(円) 2,900

\*2 集じんホース (6090936) 専用タイプです。 \*3 外径 27~47mm のホースに使用できます。

## 関連商品

### 運動タイプ 集じん機

乾湿両用 吸込仕事率 220W プラスチックタンク 連動コンセント 3P プラグ対応

集じん機(乾式粉じん仕様) \*2\*3

**AVC080WPD**

粉じん用  
フィルター付

希望小売価格 62,000円(税別)  
(675301A)



集じん機(乾式仕様) \*2

**AVC150W**

希望小売価格 60,900円(税別)  
(675302A)



京セラ インターナショナルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787  
www.kyocera-industrialtools.co.jp



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真是実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年3月現在のものです。

2026年1月改訂

K26AB